

事 務 連 絡  
平成 2 9 年 1 月 2 6 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中  
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消防庁予防課

## 壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて

貴職におかれましては、平素から消防行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

パナソニック株式会社から壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて、別添のとおり情報提供を受けましたのでお知らせします。

当該リコール対象製品においては、火災に至る事故も発生しておりますので、該当製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。

なお、本件の原因や問い合わせ先等は下記のとおりです。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含み、東京消防庁、各指定都市消防本部を除く。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

## 記

### 【事故原因】

モーターリード線が製造時に本体部とモータ部の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品発火に至る製造上の不具合があるもの。

### 【対策内容】

対象製品を回収し、対策品と交換・設置

### 【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】

#### ●一般消費者用

パナソニック エコシステムズ株式会社 壁掛扇風機市場対策室

フリーダイヤル（無料）：0120-872-136（携帯電話・PHSからも利用できます。）

＜ホームページ専用アドレス＞ <http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/>

※ 事業者のリコール情報としてホームページ等で公表されておりますので、適時ご活用ください。

#### ●消防機関用

パナソニック株式会社 渉外本部 渉外部 企画課 担当：永関 雅史

電話番号：050-3739-0815

e-mail:nagaseki.masashi@jp.panasonic.com

### 【参考情報】

（経済産業省リコール情報）

U R L : [http://www.meti.go.jp/product\\_safety/download/kouhyou170124\\_2.pdf](http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou170124_2.pdf)

(消費者庁リコール情報)

U R L : <http://www.recall.go.jp/article/detail.php?rcl=00000017062>

【その他】

- 別添の情報提供資料の転載及び上記の事業者 URL へのリンクに係る連絡は不要です。注意喚起等に適時ご活用ください。

消防庁予防課

担 当 齋藤・土肥

電 話 03-5253-7523

F A X 03-5253-7533

E-mail: t.doi@soumu.go.jp

2017 年 1 月 24 日

## 壁掛扇風機事故防止のための『リコール社告』実施について

パナソニック株式会社は、2008年10月から2014年12月に製造したパナソニックブランドの壁掛扇風機（以下、壁掛扇）について、事故防止のため市場対応を行います。

上記期間に製造した製品の発火事故が5件発生しました。そのうち3件が、製造上の不具合による発火事故であることから、弊社は、今後の事故防止のためにリコール社告を行い、無料で対策品と交換・設置をさせていただきます。

対象品をご使用中のお客様には、直ちにご使用を中止いただき、下記フリーダイヤルまたはホームページまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 対象品番および台数

| 対象品番                               | 製造期間                        | 生産台数      |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| F-GA301<br>(Panasonic<br>ブランドのみ対象) | 2008 年 10 月<br>～2014 年 12 月 | 146,797 台 |

日本国内でのみ販売、National ブランドは対象外です。

### 2. 事故の概要

| No  | 発生日             | 発生場所 | 製造年月        | 被害状況                                      | 報告先           |
|-----|-----------------|------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1※1 | 2013 年 5 月 2 日  | 神奈川県 | 2011 年 7 月  | 製品の後ろカバーが焼損し、モータ部が脱落。アロマ発生器が破損した。         | 消費者庁<br>経済産業省 |
| 2   | 2014 年 7 月 14 日 | 静岡県  | 2010 年 3 月  | 製品の首の部分が激しく焼損し、モータ部が脱落。床に1円玉大の焦げが数カ所発生した。 | 消費者庁<br>経済産業省 |
| 3※2 | 2014 年 9 月 1 日  | 茨城県  | 2008 年 10 月 | 製品全体が焼損。保温カーテン等が焼損した。                     | 消費者庁<br>経済産業省 |
| 4   | 2016 年 6 月 1 日  | 岐阜県  | 2011 年 6 月  | 製品の首の部分が激しく焼損し、モータ部が脱落。周辺の一部が焼損し、すすけた。    | 消費者庁<br>経済産業省 |
| 5   | 2016 年 8 月 14 日 | 長崎県  | 2012年7月     | 製品全体が焼損し、落下。下にあったジュースのコンテナの一部が溶融し、壁がすすけた。 | 消費者庁<br>経済産業省 |

いずれの事故も人的被害はありません。

※1: 長時間にわたり高濃度のアロマ環境で使用されていました。

※2: 多湿のビニールハウスで長期間にわたり使用されていました。

この2件は製造上の不具合による事故ではないと判断しております。

### 3. 社告に至る経緯

- (1) 2014年7月14日に発生した事故の原因は、モータリード線が製造時に本体部とモータ部の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品発火に至ったと推定しました。
- (2) 発火原因特定のため、様々な条件下で再現実験を継続して行いましたが、断線には至るものの発火は再現できませんでした。同時に、製造時に挟み込みが発生しない作業手順に変更しました。
- (3) 2016年に発生した2件の事故は、2014年の事故と同じ原因である可能性が高く、発火は単発的な事象ではないと判断し、今回リコール社告の実施を決定しました。

### 4. 原因

モータリード線が製造時に本体部とモータ部の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品発火に至る製造上の不具合と判断しました。

### 5. 交換対象

2008年10月から2014年12月まで製造した製品を対象とします。2014年7月14日の事故を受け、2014年11月製造分からモータリード線の挟み込みが発生しない作業手順に変更しましたので、2015年1月以降の製造分は対象外とします。

また、2008年10月より前に製造されたナショナルブランドの製品は、モータリード線の構造が対象のモデルと異なり、モータリード線の挟み込みが発生しませんので対象外です。

### 壁掛扇 対象製品の確認方法

① ブランド  
↓  
**Panasonic**

② 製品品番  
↓  
**F-GA301**

③ 製造年ラベル  
↓  
【製造年】  
**2014年**  
【設計上の標準使用期間】  
12年  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

引きひもタイプ  
羽根径30cm

下記の①～③のすべてに該当するものが対象製品です。

|   |        |                       |
|---|--------|-----------------------|
| ① | ブランド   | Panasonic             |
| ② | 製品品番   | F-GA301               |
| ③ | 製造年ラベル | ラベルなし または 2009年～2014年 |

※「National」ブランドの製品は今回の対象期間より前の製造となるため対象外です。

※2008年10月～2009年3月の生産品は製造年ラベルが貼り付けてありません。

## 6. お客様への対応

- ① 対象の壁掛扇をお持ちのお客様には、無料で対策品と交換・設置をさせていただきます。
- ② 明日1月25日、新聞紙上で、リコール社告を行います。
- ③ 当社ホームページでもお知らせします。  
<http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/>
- ④ 本日1月24日から、フリーダイヤルにてお問い合わせをお受けいたします。

フリーダイヤル 

|              |
|--------------|
| 0120-872-136 |
|--------------|

受付： 9時～21時 2017年2月23日まで毎日  
9時～17時 2017年2月24日以降、土・日・祝日を除く  
上記ホームページでも受付しております。

以 上

---

パナソニックからのお詫びとお願いです


## パナソニック「壁掛扇風機」

**2008年(平成20年)10月製～2014年(平成26年)12月製を  
無料で対策品と交換・設置をさせていただきます**

交換・設置が終了するまで、ご使用を中止していただくようお願いいたします

### 機器内部のモーターリード線が使用中に断線し 発火に至る可能性があります

|       |         |
|-------|---------|
| 対象製品名 | 壁掛扇風機   |
| 対象品番  | F-GA301 |




引きひもタイプ  
羽根径30cm

① ブランドロゴ  
↓  
**Panasonic**

② 製品品番  
↓  
F-GA301

③ 製造年ラベル




【製造年】  
**2014年**  
【設計上の標準使用期間】  
12年  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。  
扇風機 Electric Fan

下記の①～③のすべてに該当するものが対象製品です。

|   |        |                       |
|---|--------|-----------------------|
| ① | ブランドロゴ | <b>Panasonic</b>      |
| ② | 製品品番   | <b>F-GA301</b>        |
| ③ | 製造年ラベル | ラベルなし または 2009年～2014年 |

※「National」ブランドの製品は今回の対象期間より以前の製造となるため対象外です。  
※2008年10月～2009年3月の生産品は製造年ラベルが貼り付けてありません。



**ブランドと品番、製造年をご確認の上、下記フリーダイヤルにご連絡ください  
ホームページでも受け付けております**

こちらの製品は2017年(平成29年)1月25日に新聞紙上にリコール社告をさせていただきました

**大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます**

〈壁掛扇風機専用〉

**フリーダイヤル(無料) 0120-872-136**

(携帯電話からもご利用いただけます)

弊社ホームページ <http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/>

お客様の通話料の  
ご負担はございません

※二次元コードは、  
一部の携帯電話では  
正常に動作いたしません



パナソニック エコシステムズ株式会社 壁掛扇風機市場対策室 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の交換・設置以外の目的には使用いたしません

●半2段 (66×190mm)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当該製品の交換・設置以外の目的には使用いたしません。

<http://panasonic.co.jp/es/peses/ktan/>

また、左記のホームページでも受け付けいたします。

●9時～17時(2月24日以降、土・日・祝日を除く)


受付時間

0120(872)136

※ご連絡先 フリーダイヤル


① ブランド  
↓  
**Panasonic**

② 製品品番  
↓  
**F-GA301**



引きひもタイプ  
羽根径30cm

③ 製造年ラベル



【製造年】  
...2014年...

【設計上の標準使用期間】  
12年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

扇風機 Electric Fan

|   |        |                       |
|---|--------|-----------------------|
| ① | ブランド   | Panasonic             |
| ② | 製品品番   | F-GA301               |
| ③ | 製造年ラベル | ラベルなし または 2009年～2014年 |

※「National」ブランドの製品は今回の対象期間より前の製造となるため対象外です。  
※2008年10月～2009年3月の生産品は製造年ラベルが貼り付けてありません。

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、2008年10月から2014年12月に製造した壁掛扇風機において製造上の不具合により、発火に至る可能性があると判明いたしました。対象となる製品につきまして、事故防止のために無料で対策品と交換・設置をさせていただきます。誠に恐縮ではございますが、製品のブランドと品番、製造年をご確認のうえ、対象の場合は、直ちに 사용을中止していただき、左記のフリーダイヤル、またはホームページまでご連絡をお願い申し上げます。ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

2017年1月25日

パナソニック株式会社

リコール 社告  
パナソニック 壁掛扇風機  
交換・設置のお知らせ